

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：美型負離子吹風機	
產品型號：NI-IH921	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876


委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



美型負離子吹風機 NI-IH921



家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。


保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
- 本產品僅適用於家庭以及室內，請勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。請勿讓孩童單獨使用或放於孩童能觸及的地方。
- 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦主機、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 使用時應注意避免將頭髮捲入後部的進風口。
- 請勿在通電狀態下隨意放置吹風機。
- 請勿在易燃性物品（汽油、揮發油、稀釋劑等）附近使用。
- 請注意避免在電源線上放置重物；並勿夾住電源線或擅自改動電源線等。
- 切勿將金屬物體插入出風口，以免阻塞出風口，導致損壞。
- 使用中或使用後的磁吸風嘴處於高溫狀態，請勿觸碰。
- 請勿在濕氣較多的場所使用，否則可能導致觸電危險。
- 使用過程中請注意避免用毛髮或手遮擋住出風口和進風口。
- 請注意避免長時間連續使用（15~30分鐘以上）。
- 出風口被堵塞或進風口積有灰塵形成高溫後，吹風機會因為溫控器的啟動而自動斷電。請拔起電源插頭，等待溫度下降，進行灰塵清潔之後再使用。
- 請勿用於吹乾衣服、鞋子，以免衣物堵住出風口，導致機體內部溫度過高引發火災。
- 使用過程中若有故障，請先將插頭從插座中拔起，切勿繼續使用，並與本公司售後服務人員聯繫，切勿自行更換非原廠零件或自行拆卸維修。
- 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源插頭；拔電源插頭時，須用手握住插頭拔出。
- 產品不使用時，請拔下電源插頭。
- 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。
- 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱



使用方式

風力功能說明

高含量負離子：內置負離子產生器可產生大量負離子，負離子能包覆秀髮達到保濕效果，並改善毛躁髮質，使頭髮不易打結好梳理。

冷風檔(❄️)：冷風讓頭髮更易塑型、增添蓬鬆感。

強勁風檔(II)：溫度最高，可快速吹乾秀髮。


自然風檔(I)：溫度溫暖適中，適用於頭髮慢慢吹乾。

使用方式


1. 確定開關處於「0 (關)」的位置(圖一)，並將電源插頭插入110V/60Hz插座(圖二)。
2. 依照所需風力選擇適當的風力模式。

磁吸風嘴安裝


1. 將磁吸風嘴與出風口對準後，輕靠出風口，磁吸風嘴將自動吸附於出風口上，即完成磁吸風嘴固定(圖三)。
2. 握緊磁吸風嘴，從接口處向外施力，取下磁吸風嘴。



圖一



圖二




圖三


使用方式

腳架收納

1. 吹風機使用後，可直接放置腳架上收納(圖四)。
2. 待吹風機完全冷卻後，也可以將磁性風嘴取下，吸附於腳架上(圖五)。



圖四



圖五

注意



※請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

※吹整時請先安裝上磁吸風嘴後在使用，並請勿打開電源。



※吹整時應離頭髮10~20公分為最佳距離，避免髮絲快速乾燥傷害秀髮。

※請注意避免長時間連續使用(15~30分鐘以上)。


※本產品在過熱時將自動切斷電源，請拔出本產品電源插頭，靜置冷卻幾分鐘。再次打開時，應檢查進風口和出風口，以確保未被毛髮等物品堵塞。

※使用中或使用完畢後，請勿觸摸磁吸風嘴及出風口，以免燙傷。


※使用後拔下電源插頭時，請先按住電源插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線。

清潔與保養


- 請確認已拔除電源插頭並且產品已冷卻再進行清潔(圖一)。
- 將機身外部使用乾淨的布擦拭，若有擦不掉的髒汙，在以擰乾的濕布擦拭(圖二)。
- 進、出風口可使用棉花棒清潔(圖三)。
- 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
- 不可將本產品以水沖洗或浸泡於液體中清洗(圖四)。




圖一



圖二



圖三



圖四

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※ 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※ 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
機器不動作	電源插座是否接上	插上電源插座
	內部零件損壞	聯絡售後服務商維修
運轉中有出風，但內部呈現紅色、異常高溫	進風口阻塞	清除阻塞的異物
運轉慢或不出風，且內部呈現紅色、異常高溫	內部零件損壞	送到售後服務商檢修
	內部毛髮纏繞	清除內部毛髮，或送到售後服務商清潔處理
運轉中有異味	內部零件損壞	聯絡售後服務商維修
	少許毛屑灰塵附著	清除內部毛屑灰塵，或送到售後服務商清潔處理

產品規格

品名	美型負離子吹風機
型號	NI-IH921
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
產品重量	主機473g / 腳架665g
外觀尺寸	主機159寬x71深x218高mm / 腳架125寬x149深x198高mm
配件	磁吸風嘴*1、腳架*1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機 Equipment name		型號（型式）：NI-IH921 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
發熱絲	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

備註

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.